

ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL HK-970



CÓD.: 21K130 - 127V / 21K131 - 220V

DESCRIÇÃO GERAL

- A ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL HK-970 oferece alta eficiência na soldagem e remoção de componentes PTH e SMD.
- Possui rápido aquecimento e recuperação térmica, garantindo desempenho estável durante o uso.
- A *PONTA INTEGRADA À RESISTÊNCIA facilita a substituição e amplia sua versatilidade.
- Conta com temperatura ajustável, modo "Sleep" automático após 10 minutos de inatividade, compatível com solda sem chumbo ("Lead Free"), contribuindo para práticas mais sustentáveis.



APLICAÇÕES

- Soldagem de componentes eletrônicos PTH e SMD;
- Retrabalho e manutenção de placas eletrônicas;
- Controle e padronização térmica em linhas de produção eletrônica;
- Soldagem contínua com estabilidade térmica;
- Operações com modo "Sleep" para economia de energia e maior vida útil da ponta;

RECURSOS

- Memória;
- Ponta Integrada à resistência (fácil substituição);
- Modo Sleep;
- Modelos diversificados de pontas para reposição;
- ESD Safe;

Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Estação de Solda HK-970

- Potência de Pico: 70W;
- Tensão de entrada: 110V e 220V;
- Comprimento do Cabo: aprox. 1,25m;
- Dimensões: 150x115x90mm;
- Peso: aprox. 1,6kg;

Ferro de Soldar

- Potência Max.: 70W;
- Tensão de Saída: 24V;
- Tempo de Aquecimento: 10s para 300°C;
- Resistência integrada com a ponta;
- Dimensões / Peso / Comp. cabo: 19 x 220 mm / 90g / ~1,15m

Geral

- Unidades de Temperatura: °C / °F;
- Temperatura Ajustável: 160°C a 480°C; (320°F a 896°F)
- Modo Sleep (10 minutos de inatividade);

ITENS INCLUSOS

Estação HK-970	Manual de Inst.	Ferro de Soldar
Suporte P/ Ferro	Suporte P/ Estanho	Esponja Vegetal e Metálica

OBSERVAÇÕES

- Quando a estação de soldar estiver ligada, a temperatura da ponta do ferro de soldar pode variar entre 160 ~ 480°C. Redobre a atenção!
- Mantenha o ferro de soldar no suporte quando não utilizá-lo.



FERRO DE SOLDAR P/ HK-970

CÓD.: 21K132



Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Cód.	Descrição
21K132	FERRO PARA ESTAÇÃO DE SOLDA HK-970
21J058	PONTA CÔNICA 1mm T12-B2
21J059	PONTA FENDA 1,2mm T12-D12
21J060	PONTA FENDA 1,6mm T12-D16
21J061	PONTA CÔNICA FINA LONGA T12-BL
21J062	PONTA FENDA 2,4mm T12-D24
21J063	PONTA CÔNICA FINA 0,4mm T12-I
21J064	PONTA FACA 4,7mm T12-KR
21J065	PONTA CÔNICA CURVA 0,4mm T12-JL02
21J066	PONTA FENDA 3,2mm T12-DL32
21J194	PONTA CONCHA P MINI WAVE T12-BCM2
21J196	PONTA FACA T12-K
21K137	PORCA DO FERRO HK-970

GARANTIA

- 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, mediante nota fiscal.

Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.